

Préconisations d'étiquetage des pousse-seringues électriques

1. Référentiel HAS

Extrait du guide HAS : « Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments » mai 2013, page 65



Focus sur l'étiquetage des préparations injectables

La préparation doit être identifiable jusqu'à l'administration et l'étiquetage ne doit jamais être enlevé avant emploi.

► Utiliser de préférence une étiquette pré-imprimée.

Étiquetage des préparations injectables

- Les étiquettes doivent comporter :
 - les nom et prénom du patient,
 - la dénomination de la spécialité et le cas échéant la DCI,
 - le dosage exprimé en concentration ou en quantité,
 - la voie d'administration IM, IV, SC.,
 - l'heure de préparation,
 - la durée et le débit si nécessaire,
 - le nom de l'IDE qui a préparé.

Exemple d'étiquetage

NOM PATIENT :
 TRAITEMENT :
 dosage/dilution :
 voie
 H de début : H de fin :
 Débit : ml/h

 Préparé par

► Jamais le N° de LIT.

► Favoriser l'étiquette informatisée.

Source : Service d'anesthésie-réanimation
 Centre Hospitalier Lyon sud

2. Proposition d'étiquette

Médicament :
 Quantité totale/Volume total :/.....soit/mL
 Nom du diluant :
 Date et heure de préparation :
 Préparation par :
 Voie :
 Débit : mL/h
 Heure de début de perfusion :
 Heure de fin de perfusion :

Étiquette patient

3. Autres exemples d'étiquettes

Nom

Prénom, né(e) le..... /...../.....

MÉDICAMENT :.....

Qté tot / Vol. tot :soit :/ mL

Préparé par : le à

Voie : Débit :.....mL/h H début : ...

Figure 1 : Exemple d'étiquette extrait de la Fiche de bon usage « Règles pour l'étiquetage des perfusions et seringues préparées dans les unités de soins », 2016, Omédit Centre-Val de Loire




Figure 2 : Exemple d'étiquette extrait du e-learning « Prévenir les erreurs de préparation et d'administration d'un médicament en seringue électrique », 2015, Omédit Bretagne

Voie INTRA VEINEUSE uniquement

Dilué dans mL de

Médicaments (po) et Quantité (unités)

Nicardipine mg/mL

Préparé le par à

Posé le par à

Etiquette patient

A noter qu'il peut y avoir combinaison des étiquettes :

« Etiquette médicament »

avec

« Etiquette contenant »

Figure 3 : Exemple d'étiquette extrait des « Préconisations 2016 : Prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie et en réanimation (texte long) », 2016, SFAR

4. Quelles étiquettes utiliser ?

- Etiquettes autocollantes **pré-imprimées**
- Etiquettes **informatisées** en lien avec le logiciel de prescription

5. Comment étiqueter ?

- L'étiquetage doit être réalisé par la **même personne** que celle qui a réalisé la préparation sans interruption et **au regard de la prescription**.
- L'étiquette doit être apposée de telle sorte que la **graduation reste visible**.
- De préférence, **l'infirmier qui prépare est celui qui administre**.

➔ Toute seringue préparée sans étiquette doit être jetée.