
SLOGAN

NOUVELLES RECOMMANDATIONS
NOUVELLES INDICATIONS

Webinaire 16 Novembre 2023



SLOGAN

- Outil SLOGAN
 - Toujours géré par l'ORUMIP => transfert ANS?
 - Seul outil à disposition
 - Gratuit
- Uniquement destiné aux antidotes rares et couteux
 - Liste antidote « +/- figée », non dépendant du CAPTV
 - Modification récente de la liste d'antidotes figurant dans SLOGAN => ajout du gel de gluconate de calcium => 18 antidotes
- Intérêt principal
 - Localisation rapide des antidotes => utile pour CAPTV, PUI, cliniciens
 - Quelques exemples :

EXEMPLE 1 : LEGALON-SIL®

- Plusieurs décès annuels dus à des syndromes phalloïdiens
- Legalon Sil ® = silibinine
 - Indication : toute suspicion de syndrome phalloïdien.
 - Mécanisme : blocage de la pénétration hépatocytaire des amatoxines
 - **Le plus précocement possible : sévérité** des lésions hépatiques **corrélée** avec le **délai** d'administration de la silibinine



Hruby K, Csomos G, Furhrmann M, et al. *Chemotherapy of Amanita phalloides poisoning with intravenous silibinin*. Human Toxicol, 1983,vol 2, p. 183-195

EXEMPLE 1 : LEGALON-SIL®

Octobre 2015

- 11h Appel au CAPTV d'une patiente qui présente vomissements et diarrhées profuses 10h après un repas de champignons => transférée au SAU
- Expertise photo : pied d'amanite blanche visible (confusion avec lactaire...)
- 14h00 Décision d'instaurer le traitement : N-acetyl cystéine + Legalon-sil
- 18h00 Appel du pharmacien PUI : rupture stock Legalon-sil, ne sait pas où se dépanner, a déjà appelé plusieurs PUI qui sont en rupture également (dispensations récentes).
- => Retard de prise en charge

EXEMPLE 2 : FOMÉPIZOLE®

Fomépizole = 4-Méthyl-pyrazole

- Antidote des intoxications /méthanol et éthylène glycol (dose létale = qq millilitres)
- Mécanisme : blocage formation de métabolites toxiques responsables notamment d'acidose métabolique sévère
- Nécessité administration précoce +++ (dans les premières heures, avant métabolisation)



EXEMPLE 2 : FOMÉPIZOLE®

- 11h20 - patient 41 ans, boit accidentellement plusieurs gorgées de liquide de refroidissement déconditionné.
- SAMU transporte patient vers SAU d'un hôpital périphérique.
- 12h20 Urgences appellent le CAPTV => n'ont pas de fomépizole en stock.
- Décision de transfert du patient vers CHU.
- Patient n'est traité qu'à 17h. Apparition d'une acidose métabolique. 3 jours d'hospitalisation en réanimation.

SLOGAN : FONCTIONNEMENT

■ 3 profils

- Gestionnaire local = pharmacien = Seul a pouvoir modifier ses stocks + visualisation cartographie. Nombre non limité par PUI
 - Invité = visualisation cartographie
 - Administrateurs (CAPTV et ORUMIP) = gestion des utilisateurs + visualisation cartographie
-
- Attention ! Compte désactivé puis supprimé au bout de 6 mois d'inactivité (mail informatif envoyé/l'ORUMIP)

SLOGAN : FONCTIONNEMENT CRÉATION COMPTE

=> <https://pro.orumip.fr>

The screenshot displays the ORU-MIP PRO web application interface. At the top left, the logo 'O.R.U. MIP' and the text 'Accueil CIM@log' are visible. The main content area is divided into two columns. The left column features a 'Connexion' (Login) form with a blue border, containing fields for 'Login' and 'Mot de passe' (Password), and a 'Connexion' button. Below the form are links for 'Demander un compte' and 'Login mot de passe perdu?'. The right column is titled 'Bienvenue sur l'Espace PRO' and contains a line chart showing 'Revenu' (Revenue) over time from March 20 to June 25. The chart has four data series: 'Fiches connaissances J+K' (blue), 'Exhaustif Diagnostic J+K' (green), 'Patient à la' (red), and 'Patient +70 ans' (yellow). Below the chart is a text box for 'Module Sigma'.

Connexion

Login

Mot de passe

Connexion

Demander un compte
Login mot de passe perdu ?

Bienvenue sur l'Espace PRO

Revenu

20_Mar 0_Avr 0_Mai 0_Jun 25_Jun

Fiches connaissances J+K Exhaustif Diagnostic J+K Patient à la Patient +70 ans

Module Sigma : Ce module permet aux utilisateurs d'afficher et de télécharger les données analysées par l'ORU-MIP.

Actualités

RESCAMIP 24/10 Recueil de pratique RESCAMIP – Newsletter
Le recueil de pratique RESCAMIP a débuté le 30 mars 2015. Il s'agit d'évaluer les réseaux de soins, les délais et les stratégies de reperfusion des patients présentant un SCA ST+ au regard des recommandations et des protocoles mis en [...]

05/09 CIM@log
Dans le cadre de l'amélioration des RPU (Résumés de Passages aux Urgences), l'équipe de l'ORU-MIP met à votre disposition en accès libre, le module CIM@log qui permet de retrouver facilement le code CIM10 correspondant à la pathologie évoquée. Par exemple, en tapant AVC, les codes CIM10 possibles [...]

02/09 ERRATUM
Une erreur s'est glissée page 220 du Panorama 2015. La colonne des chiffres du SMUR de Toulouse Pédiatrique et celle du SMUR de St-Gaudens a été inversée. Vous trouverez dans le PDF « Panorama 2015 » les bonnes données.

SLOGAN : FONCTIONNEMENT GESTION DES STOCKS

O.R.U.MJP Recueil Cartographie Aide

Gestion des antidotes

PHARMACIE

Création du stock
Entrée : fournisseur

Gestion des stocks Pas de saisie précédente Jeu 12/01
Modifier

C'est bien le stock final qu'il faut indiquer, pas le nombre d'unités en mouvement de stock

Cyanokit	
Stock	6
Date de péremption	31/03/2018
Motif	Entrée : fournisseur

3

SLOGAN FONCTIONNALITÉS

- Gestionnaire local (Pharmacien PUI)
 - Création de nouveaux lieux de stockage possible (SAMU, Urgences, Réa, USIC etc...)
 - Recherche par produit : 2 possibilités:

Admin CAPTV Suiwi Cartographie Aide

[Télécharger le suivi](#)

Dép	Ville	Etablissement	Service	Saisie / MAJ	Antidote	Péremption
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	samu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
76	MONTIVILLIERS	HOPITAL JACQUES MONOD CH LE HAVRE	SAMU Valise 2	25/02/2022 16:24	Cyanokit	01/11/2024
76	MONTIVILLIERS	HOPITAL JACQUES MONOD CH LE HAVRE	SAMU Valise 2	25/02/2022 16:23	Cyanokit	01/11/2024
76	MONTIVILLIERS	HOPITAL JACQUES MONOD CH LE HAVRE	SAMU Valise 2	27/03/2020 16:33	Cyanokit	01/11/2024
76	MONTIVILLIERS	HOPITAL JACQUES MONOD CH LE HAVRE	SAMU Valise 2	27/03/2020 16:33	Cyanokit	01/11/2024
76	MONTIVILLIERS	HOPITAL JACQUES MONOD CH LE HAVRE	SAMU Valise 2	03/01/2020 11:29	Cyanokit	01/11/2024
76	MONTIVILLIERS	HOPITAL JACQUES MONOD CH LE HAVRE	SAMU Valise 2	03/01/2020 11:28	Cyanokit	01/11/2024

1-Dans onglet
Suivi

RECHERCHE PAR PRODUIT

Admin CAPTV Suivi Cartographie Aide

Cherchez une adresse... Localiser

Antidotes

ViperFAV CAPTV 24/7

Dép	Ville	Etablissement	Qté
+ 61	ALENCON	CHICAM - SITE ALENCON	1
+ 72	LA FERTE BERNARD	CENTRE HOSPITALIER LA FERTE BERNARD	1
+ 76	ELBEUF	CH LES FEUGRAIS CHI ELBEUF	2
+ 76	FECAMP	CHI DU PAYS DES HAUTES FALAISES FECAMP	1
- 76	MONTVILLIERS	HOPITAL JACQUES MONOD CH LE HAVRE	3

Service	Tél	Qté	Date de péremption	MAJ
Pharmacie	06.31.74.54.15	2	29/02/2024	
Samu	06.31.74.54.15	1	31/07/2024	

1 2 3 4

Télécharger le stock

2-Dans onglet cartographie

SLOGAN 2023

- Comptes actifs Normandie : CH Le Havre, St Hilaire Harcouet, Cherbourg, Lisieux, Caen, St Lo, Coutances, Avranches, Granville, Flers, L'aigle, Mortagne, Lillebonne, Hôpital privé Estuaire, Fécamp, Rouen, Dieppe
- Mises à jour : nombreux CH : pas de MAJ depuis mai ou juin 23

RECOMMANDATIONS STOCKS

- Rappel
 - Recommandations rédigées en 2018 en fonction des guidelines internationaux (publications 2009)
 - Elaborées en fonction du délai acceptable d'administration.
 - Typologie des établissements et distances entre établissements prises en compte pour permettre d'estimer des délais de mise à disposition des antidotes (en cas de prêt par exemple).
 - Nombre d'unité minimum à détenir calculé pour patient de 80 kg et pour durée de traitement de 24h dans un CHU et 12h dans un hôpital périphérique.

RECOMMENDATIONS STOCKS

- Evolution




Annals of Emergency Medicine

Volume 71, Issue 3, March 2018, Pages 314-325.e1



Toxicology/concepts

Expert Consensus Guidelines for Stocking of Antidotes in Hospitals That Provide Emergency Care

Richard C. Dart MD, PhD^a, Lewis R. Goldfrank MD^b, Brian L. Erstad PharmD^c,
David T. Huang MD, MPH^d, Knox H. Todd MD, MPH^e, Jeffrey Weitz MD^f, Vikhyat S. Bebarta MD^g,
E. Martin Caravati MD, MPH^h, Fred M. Henretig MDⁱ, Theodore R. Delbridge MD, MPH^j,
William Banner MD, PhD^k, Sandra M. Schneider MD^l, Victoria E. Anderson MPH^o  

[Show more](#) 



**Royal College of Emergency Medicine and National Poisons Information Service
Guideline on Antidote Availability for Emergency Departments (Version 7, September 2023)**

Please read this together with the Stocking Guidance in Appendix 1 [Ensure you use Version 6 dated September 2023]

TOXBASE and/or the BNF should be consulted for further advice on doses and indications for antidote administration and, if necessary, the National Poisons Information Service (NPIS) should be telephoned for more patient-specific advice. Contact details for NPIS are available on [TOXBASE](#).

RECOMMANDATIONS STOCKAGE

NOUVELLES DONNÉES

	OMEDIT Centre et Basse Normandie	Grande Bretagne College of Emergency Medicine, Guideline of Antidote Availability for Emergency Departments (MAJ 09/2023)	Etats-Unis Expert Consensus Guidelines for Stocking of Antidotes in Hospitals That Provide Emergency Care (MAJ 03/2018)	Propositions
Anticholium			Immédiat	<1h
BAL	< 30 min	>1h	< 1h	>1h
calcium EDTA	< 6 h	>1h	> 1h	>1h
Contrathion	< 2h	>1h	Immédiat => <1h	>1h
Cyanokit	< 30 min	immédiat	immédiat	immédiat
Desferal	< 30 min	< 1h	< 1h	<1h
Digifab	< 30 min	< 1h => immédiat	immédiat	immédiat
Fomepizole	< 30 min	<1h	< 1h	<1h
Glucagen	immédiat	immédiat	immédiat	immédiat
Legalon	le + tôt possible			>1h
Methylthionin	< 30 min	immédiat	immédiat	immédiat
Praxbind		<1h	immédiat	immédiat
Savene	< 6h			>1h
Succinaptal	< 6h	>1h	>1h	>1h
Viperfav/viperatab	< 6h après morsure	< 1h => immédiat	<1h	< 1h
Voraxaze	< 96 h après adm	>1h	>1h	>1h

PROPOSITIONS 2023

Disponibilité	Immédiat	< 1h	> 1h
Lieu stock	Chaque établissement disposant d'un SAU	Chaque hôpital ou délai transfert <1h : Groupe Hospitalier du Havre, CH St Lô, CH Alençon, CHI Eure-Seine (site de Vernon), CH Dieppe, CH Flers, CH Cherbourg, Avranches	CHU Rouen et Caen
Antidote	Digifab Glucagen Cyanokit Praxbind Bleu méthylène	En plus : Fomépizole Viperfav/Viperatab Anticholium Desferal Contrathion	En plus : BAL Calcium EDTA Succicaptal Savène Voraxaze Legalon Sil

ACTUALISATION ANTIDOTES/RECOS

- Glucagon
 - Antidote historiquement utilisé dans les intoxications / bêtabloquant
 - Ne fait plus partie des traitements de première intention selon recommandations récentes
 - Pourquoi? = niveau de preuve très bas et efficacité inconstante
 - Traitement de première intention actuellement = Atropine + remplissage puis catécholamines + Insuline euglycémique

ACTUALISATION ANTIDOTES

- Anticholinium (Physostigmine)
 - **Inhibiteur réversible de l'acétylcholinestérase centrale et périphérique**
 - ttt des intoxications par agent atropinique
 - Efficacité > benzodiazépine et meilleur tolérance
 - Très bonne tolérance pour intoxication /agents anticholinergiques purs
 - Réversibilité des signes centraux (passe la BHE contrairement néostigmine)
 - AAC
 - Critère d'octroi
 - Alcaloïdes atropiniques
 - Amanita panthérina (intérêt?)
 - Intoxications tropatépine (T1/2 =72h, signes centraux prolongés +++)

ACTUALITÉS ANTIDOTES

- Tensions d'approvisionnements
 - Viperfav
 - Prolongation péremption été 2023 + lots Viperatab
 - Pas de rupture cet été
 - Production normalement prévue pour le printemps 2024
 - Digifab
 - Prolongation péremption Novembre 2023
 - Toujours tension de production mais stocks confortables selon labo

MERCI

