



LA SÉRIALISATION DES MÉDICAMENTS

***PRÉPARATION
À LA MISE EN ŒUVRE***

Circuit Global




Circuit Hospitalier




→ Nécessité vérifier l'intégrité et l'authenticité de chaque boîte avant la dispensation au patient.

Adapter à son organisation


→ Circuit du Médicament au CHU



Quand Dé-Commissionner?



Quelle volumétrie?



2640 références



1619 références sérialisées

Club Inter Pharmacologique

Base Produits Administration

Recherche 3 résultats retournés

Base : CIP VETO UCD ACL

Libellé spécialité
perfalgan

Recherche avancée Mes recherches Mes alertes

Mise à jour

- Créer un code
- Rafraîchir la liste de résultat
- Lancer le calcul des UCD
- Gérer les dictionnaires
- Importer des données

Affichage

- Mes affichages
- Modifier l'affichage
- Nb de lignes : 10
- Nb de résultats : 1000
- Aff. les produits supprimés


Résultat

- Demander une alerte
- Enregistrer la recherche
- Exporter :
 - Ma recherche
 - Mon eCatalogue
 - Ma logistique
 - Ma commercialisation
- Imprimer

0 présentations sélectionnées Toutes Aucune Page : 1

S	Lib. CIP [1] ↓	Code CIP13	Code CIP7 Index	Laboratoire	Sérialisable
<input type="checkbox"/>	✓ PERFALGAN 10MG/ML INJ 100ML 12	3400956305919	5630591	BMS BRISTOL MYERS SQUIBB	NON
<input type="checkbox"/>	✓ PERFALGAN 10MG/ML INJ 50ML 12	3400956362400	5636240	BMS BRISTOL MYERS SQUIBB	NON
<input type="checkbox"/>	✓ PERFALGAN 10MG/ML POC100ML 50	3400957557089	5755708	BMS BRISTOL MYERS SQUIBB	NON

Quelle volumétrie?



1 055 000 boîtes / an



555 000 boîtes / an sérialisées


boîtes non sérialisées		503 259	
boîtes sérialisées	robot*	300 000 56%	boîtes /j :1190
boîtes sérialisées	hors robot*	233 000 44%	boîtes /j :925

temps par boîte :	heures / an	h/semaine	h/j ouvré
4 secondes**	258,9	5	1

* En cours de réévaluation (produits de rétrocession)

** selon estimation, hypothèse sans agrégation, ssi commandes lissées

Quand Dé-Commissionner?



Dé-commissionnement

Souhait d'organisation :




■ A la réception

- Produits tracés (MDP) : 22 000 boites
- Produits hors stock : 1000 boites


■ Au rangement

- Robot : 233 000 boites
- Manuellement 300 000 boites


Solution informatique 09/02/2019



Solution informatique 09/02/2019



Solution informatique souhaitée



Sérialisation

Difficultés, interrogations

- Prévoir l'investissement
 - Temps personnel à prévoir mais < temps plein
 - Douchettes, Terminaux mobiles, automatisation
- Volumétrie :
 - PHAST CIOdc : version intégrant notion de sérialisation en janvier 2019
 - CIP : à jour?
- PHARMA®
 - opérationnel pour janvier 2019
 - Changement de version pendant clôture comptable!
 - Version WEB : fonctionnalités réelles?
 - Possibilité de de corréler les réceptions et le de-commissionnement?
- OMNICELL : travail en cours mais pas de réponse effective
- Agrégation : test en cours HOSPITALIS, Exhaustivité?