

Du fait d'un manque d'évaluation, de nombreux médicaments sont prescrits chez l'enfant sans Autorisation ou en dehors du cadre de la Mise sur le Marché (AMM).

Une enquête menée par l'OMÉDIT Normandie et l'Assurance Maladie a montré qu'au moins 19% des prescriptions pédiatriques normandes dispensées en 2016 sortaient du cadre de l'AMM.

Face a ce constat, l'OMÉDIT Normandie souhaite réaliser une étude afin d'identifier les expériences et attitudes des médecins de ville (médecins généralistes, pédiatres) face à la prescription médicamenteuse hors-AMM.

Un questionnaire à 6 items vous est proposé (temps de réalisation < 10 minutes). Ce questionnaire se divise en 2 sections relatives à des généralités et des mises en situations face à la prescription de médicaments hors-AMM.

Ce questionnaire est anonymisé et ne remet en aucun cas en cause vos prescriptions.

Merci de bien vouloir compléter ce rapide questionnaire avant le XX/XX/XXXX.

Nous vous remercions pour votre participation!

L'équipe de l'OMÉDIT Normandie

Il y a 11 questions dans ce questionnaire

Généralités - Prescripteurs

1 Veuillez indiquer votre profession : *

Veuillez sélectionner **une seule** des propositions suivantes :

- Médecin généraliste
- Pédiatre
- Interne en médecine
- Autre

2 Veuillez indiquer votre département d'exercice : *

Veuillez sélectionner **une seule** des propositions suivantes :

- Calvados
- Manche
- Orne
- Eure
- Seine-Maritime

A propos du hors-AMM

3 Selon vous, quelles sont les situations de prescription hors-AMM? *

Choisissez **toutes** les réponses qui conviennent :

- Prescription d'un médicament sous "Autorisation Temporaire de Mise sur le Marché"
- Prescription d'une préparation magistrale
- Prescription d'un médicament pour une indication différente de celle de l'AMM
- Prescription d'un médicament à une posologie différente de celle de l'AMM
- Prescription d'un médicament pour un âge différent de celui de l'AMM
- Prescription d'un médicament avec une voie d'administration différente de celle de l'AMM

4 Prescrivez-vous des médicaments en hors-AMM ? *

Veillez sélectionner **une seule** des propositions suivantes :

- Oui
- Non
- Ne sait pas

5 A quelle fréquence ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

° La réponse était A1'Oui' à la question '4 [4]' (Prescrivez-vous des médicaments en hors-AMM ?)

Veillez sélectionner **une seule** des propositions suivantes :

- Rarement (1fois/mois)
- Fréquemment (1fois/semaine)
- Tous les jours

6 Selon la loi du 29 décembre 2011, le prescripteur doit informer le patient ou le représentant légal de celui-ci que la prescription de la spécialité pharmaceutique est réalisée en dehors du cadre de son AMM. Dans votre pratique quotidienne, informez-vous le patient et/ou sa famille en cas de prescription hors AMM ? *

Veillez sélectionner **une seule** des propositions suivantes :

- Oui
- Non

7 Pourquoi ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

° La réponse était N'Non' à la question '6 [6]' (Selon la loi du 29 décembre 2011, le prescripteur doit informer le patient ou le représentant légal de celui-ci que la prescription de la spécialité pharmaceutique est réalisée en dehors du cadre de son AMM. Dans votre pratique quotidienne, informez-vous le patient et/ou sa famille en cas de prescription hors AMM ?)

Veillez écrire votre réponse ici :

8 Sur quelles sources bibliographiques vous basez-vous pour rédiger la prescription ? *

Choisissez **toutes** les réponses qui conviennent :

- Bases de données (Vidal, BCBDexter, Thériaque, etc ...)
- Recommandations de Sociétés Savantes
- Articles bibliographiques
- Pediatric dosage Handbook
- Autre:

9 Sur vos ordonnances, ajoutez-vous systématiquement quand c'est la cas la mention "Prescription hors autorisation de mise sur le marché" ? *

Veillez sélectionner **une seule** des propositions suivantes :

- Oui
- Non

10 Pourquoi ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

° La réponse était N'Non' à la question '9 [9]' (Sur vos ordonnances, ajoutez-vous systématiquement quand c'est la cas la mention "Prescription hors autorisation de mise sur le marché" ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Mise en situation

11 Suite à l'enquête menée par l'OMÉDIT Normandie et l'Assurance Maladie, il a été relevé des situations d'utilisation de médicaments hors-AMM. Ci-dessous, quelques exemples de spécialités fréquemment prescrites en ville. Pour vous, quelles sont les situations d'utilisation dans le cadre de l'AMM des médicaments suivants ? *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

	A partir de 1 an (10kg)	A partir de 2 ans	A partir de 6 ans	A partir de 8 ans	A partir de 12 ans	A partir de 15 ans	Réservé à l'adulte
Antarène 400mg, cpr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Diclofénac 1%, gel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oflocet, solution auriculaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Singulair 5mg, cpr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otipax, solution auriculaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vogalène Iyoc 7.5mg, cpr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiorfan 100mg, gélule	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inexium 10mg, sachet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Spasfon Iyoc 160mg, cpr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forlax 10g, sachet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Célestène 2mg, cpr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zithromax 250mg, cpr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aerius 5mg, cpr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gaviscon, sachet buvable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bactrim A 400/80mg, cpr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rhinofluimucil, spray nasal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Primalan, sirop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Débridat 100mg, cpr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Merci d'avoir participer à cette étude !

L'équipe de l'OMÉDIT Normandie

01/01/1970 – 01:00

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.