

Prescripteur :

Date :	H0	+15'	+30'	+45'	+1H	+1H30	+2H	+3H	+4H	+8H	+12H	+16H	+20H	+24H
Heure :														
Titration (SSPI)														
EDR (Fréq. Respiratoire sur 1mn)														
EDS														
EVA														
EN														
EVS														
Dose totale Morphine reçue (mg)														
Demandes satisfaites / totales														
Effets secondaires														
Remise à zéro partielle (RAZ) ou changement de réservoir														

ECHELLE DE RESPIRATION (EDR)	ECHELLE DE SEDATION (EDS)	ECHELLE VERBALE SIMPLE (EVS)	EFFETS SECONDAIRES
R0 régulière sans problème et FR>10/mn R1 ronflements et FR>10/mn R2 irrégulière, obstruction, tirage ou FR<10/mn R3 pauses, apnée	S0 éveillé S1 somnolent par intermittence, facilement éveillable S2 somnolent la plupart du temps, éveillable par stimulation verbale S3 somnolent la plupart du temps, éveillable par stimulation tactile	O = pas de douleurs DF = douleur faible DM = douleur modérée DI = douleur intense DTI = douleur très intense,	V = vomissements P = prurit N = nausées RU = rétention urinaire Autres, préciser

Si EDS ≥ 2 et si Fréquence Respiratoire < 8 :

- Arrêter PCA → Appeler l'anesthésiste → Stimuler et oxygéner le patient
- Si besoin mettre en oeuvre le protocole NALOXONE