


# Tableau d'informations médico-économiques des anticancéreux : comment l'utilisez-vous ?

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE – JANVIER 2023



# 1/Quelle est votre profession ?

2



75 participants

## ► **Pharmaciens (52)**

- Pharmaciens responsables URC (30)
- Pharmaciens en charge des AAC/AAP/LES (9)
- Pharmaciens gérants (8)
- Pharmaciens COMEDIMS (5)

## ► **Oncologues (21)**


- Onco-Hématologues (14)
- Oncopédiatres (2)
- Oncogériatre (1)
- Chirurgien digestif (1)
- Médecins HDJ (2)
- Médecin libéral (1)

## ► **Autres (2)**

- DIM (1)
- Cadre de santé (1)


## 2/Dans quel type d'établissement exercez-vous ?

3






# 3/Dans quelle région exercez-vous ?

4






- Bretagne
- Hauts de France
- Normandie
- Pays de la Loire
- Autre

# 4/Avez-vous facilement accès à des informations médico-économiques sur les anticancéreux ?






# 5/Connaissez-vous le tableau d'informations médico-économiques des anticancéreux proposé par les OMÉDIT ?



# 6/Utilisez-vous\* ce tableau ?


7



\*Parmi les 37 participants ayant connaissance du tableau médico-économique


# 7/Quelles informations consultez-vous\* ?

8



# 8/Dans quel(s) cadre(s) utilisez-vous\* ce tableau ?

*\*Parmi les 34 participants utilisant le tableau médico-économique*



- ▶ En consultation
- ▶ Modalités de prescription
- ▶ Avant prescription de nouveaux médicaments
- ▶ Orientation des patients (ville/hôpital)
- ▶ Renseignement T2A




# 9/Selon-vous\*, quelles informations devraient être apportées à ce tableau ?

10

- ▶ Indiquer les dernières mises à jour en cases de couleur/mettre en surbrillance les nouvelles informations
- ▶ Fixer les 1ères lignes pour conserver les titres des colonnes en descendant dans le tableau
- ▶ Changer de nom
- ▶ Indiquer les références bibliographiques
- ▶ Indiquer le codage recommandé pour les AMM miroirs
- ▶ Disposer d'un lien direct
- ▶ Afficher l'historique des statuts
- ▶ Afficher les tarifs de prise en charge
- ▶ Afficher le lien vers la plateforme AAP
- ▶ Renseigner le statut d'inscription sur la LES + date prévue d'évaluation
- ▶ Effectuer un classement par spécialités, le tableau est trop gros et classé par ordre alphabétique de dci : beaucoup de produits ne nous concernent pas

# 10/Quelle(s) base(s) de données consultez-vous\* pour obtenir des informations médico-économiques sur les anticancéreux ?

11




\*Parmi les 38 participants n'ayant pas connaissance du tableau médico-économique

- ▶ Juste prescription OMÉDIT IDF
- ▶ Phast CIO
- ▶ Internet
- ▶ Thériaque
- ▶ Dossier CNIHM
- ▶ Consultation JO
- ▶ Revue Prescrire
- ▶ Aucune

# 11/Quelle(s) information(s) avez-vous\* besoin de consulter ?

12

\*Parmi les 38 participants n'ayant pas connaissance du tableau médico-économique




- ▶ Spécificités pour personnes âgées ou avec comorbidités
- ▶ Coût
- ▶ Stabilités



# 12/Pensez-vous\* que le tableau d'informations médico-économiques des anticancéreux des OMÉDIT pourrait vous être utile ?

13



\*Parmi les 38 participants n'ayant pas connaissance du tableau médico-économique

## □ OUI

- ▶ Avoir les informations rapidement au même endroit
- ▶ Fiabilité et gain de temps, données à jour, précises ; complet, actualisé avec nouveautés
- ▶ De + en + de médicaments, d'indications et de modalités de remboursement
- ▶ Choix thérapeutiques pour les oncologues/respect des bonnes pratiques de prescription
- ▶ Meilleur suivi des indications, statuts

## □ NON

- ▶ Informations déjà présentes sur le site du ministère, → redondance
- ▶ Aucune valeur légale, ni garantie d'exactitude, d'exhaustivité et de mise à jour en temps réel

# 13/Quel est selon-vous\* le frein à son utilisation ?

14

- ▶ Méconnaissance de son existence
- ▶ Diffusion/communication
- ▶ Accessibilité
- ▶ Lisibilité/Ergonomie
- ▶ Mises à jour pas assez régulières
- ▶ Souci d'exhaustivité
- ▶ Redondance de l'outil
- ▶ Manque de temps pour le consulter

*\*Parmi les 38 participants n'ayant pas connaissance du tableau médico-économique*

# FOIRE AUX QUESTIONS




En tant que **sénologue**, je trouve le tableau trop imposant et j'aimerais seulement conserver les **anticancéreux relatifs au cancer du sein**.

*Comment procéder ?*

- Grâce aux flèches dans l'en-tête (ligne 3), il est possible de sélectionner la/les cible(s) souhaitée(s) (**colonne D**) et d'appliquer le filtre correspondant.

16

A	B	C	D	E
Date de mise à jour du document 01/2023				
Dénomination Commune Internationale	Spécialité	Voie d'administration	Cible	Indication
Acalabrutinib	Calque			Traitement de 1ère ligne de la leucémie lymphoïde chronique (LLC), en monothérapie ou en association avec l'obinutuzumab chez les patients adultes présentant un statut cytogénétique de mauvais pronostic (délétion 17p ou mutation TP53)
Acalabrutinib	Calque			Traitement de 1ère ligne de la LLC, en monothérapie ou en association avec l'obinutuzumab, chez les patients éligibles à un traitement à base de fludarabine à pleine dose et ne présentant pas de délétion 17p ni de mutation TP53 au regard des alternatives Traitement de 2ème ligne et plus de la LLC, en monothérapie, chez les patients présentant une délétion 17p ou mutation TP53 au regard des alternatives (notamment ibrutinib).
Acalabrutinib	Calquence	PO	Hématologique	Traitement des patients adultes atteints d'une leucémie lymphoïde chronique (LLC) ayant reçu au moins



Comment **accéder** aux **détails** des **avis** de la commission de la transparence de la **HAS** ?

<https://omedit-hdf.arshdf.fr/bon-usage/medicaments/smr-et-asmr/>

- Cliquez sur l'onglet « Lisez-moi ».
- Dans la partie :

### Avis commission transparence HAS SMR ASMR

il existe un outil recensant l'ensemble des avis de la CT de la HAS.

Professionalles Établissements et services Usagers Industriels La HAS Presse FR

HAS HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Médicament Vaccination Dispositif Évaluation économique Moyens d'information Agenda

Ex : diabète, antalgique, alzheimer, prothèse de hanche Dans tout le site

Industriels > Médicament > JEVANA (cabazitaxel)

Avis de la CT du 19 octobre 2011  
Mise à jour : 09/11/2011  
Documents : 3  
Historique des avis

**TÉLÉCHARGER L'AVIS**

ÉCOUTER AJOUTER À MA SÉLECTION

**JEVANA (cabazitaxel)**  
Cancérologie - Nouveau médicament  
AVIS SUR LES MÉDICAMENTS - Mis en ligne le 19 oct. 2011

Nature de la demande  
Inscription

M	N
Lien HAS	Lien HAS (en ligne)
<a href="https://www.has-sante.fr/jcms/c_1118594">https://www.has-sante.fr/jcms/c_1118594</a>	<a href="#">Avis HAS en ligne</a>
<a href="https://www.has-sante.fr/jcms/c_1340463">https://www.has-sante.fr/jcms/c_1340463</a>	<a href="#">Avis HAS en ligne</a>



Comment  
**reconnaitre** les  
**dernières mises à  
jour** du tableau ?

- Les lignes ayant fait l'objet de modifications lors de la dernière mise à jour apparaissent **sur fond rose**.
- La date de mise à jour est indiquée en **colonne V**.

S	T	U	V	W
Prise en charge en ville				
Prise en charge en ville	Prix TTC hors honoraire de dispensation pour les spécialités dispensées en ville	Générique ou Biosimilaire	Date de mise à jour	Commentaires
Sans objet	Sans objet	Sans objet	26/01/2023	Date d'octroi de l'AAP : 24/11/2022 (avis CT 24/11/2022) Poursuite de l'accès précoce dans l'indication de l'AMM Refus d'accès précoce pré AMM dans le traitement des patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique chromosome Philadelphie positive en phase chronique (LMC-PC Ph+) avec une mutation T315I, en rechute, réfractaires ou intolérants au ponatinib ou pour qui le traitement par ponatinib est contre-indiqué (avis CT 19/01/2023)

# Comment puis-je accéder aux protocoles d'utilisation thérapeutique (PUT) des médicaments en accès précoce ?

- Cliquez sur l'onglet « Lisez-moi ».
- Dans la partie :

Autorisation d'accès précoce, autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle

retrouvez le lien vers le référentiel des spécialités en accès dérogatoire de l'ANSM.

- Cliquez sur la spécialité et consultez son PUT.

[https://ansm.sante.fr/documents/referencereferentiel-des-specialites-en-acces-derogatoire#:~:text=Le%20r%C3%A9f%C3%A9rentiel%20unique%20des%20acc%C3%A8s,de%20prescription%20compassionnelle%20\(CPC\)](https://ansm.sante.fr/documents/referencereferentiel-des-specialites-en-acces-derogatoire#:~:text=Le%20r%C3%A9f%C3%A9rentiel%20unique%20des%20acc%C3%A8s,de%20prescription%20compassionnelle%20(CPC))

ansm  
Agence nationale de sécurité du médicament  
et des produits de santé

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE > RÉFÉRENTIEL DES SPÉCIALITÉS EN ACCÈS DÉROGATOIRE

## Référentiel des spécialités en accès dérogatoire

PUBLIÉ LE 30/06/2022 - MIS À JOUR LE 01/07/2022

Le référentiel unique des accès dérogatoires recense l'ensemble des médicaments disponibles dans le cadre :

- > d'autorisations d'accès compassionnel (AAC),
- > d'autorisations d'accès précoce (AAP),
- > et de cadres de prescription compassionnelle (CPC).

Selon le contexte dérogatoire, chaque produit comporte des informations utiles comme les critères d'octroi, les conditions d'utilisation, les résumés des caractéristiques du produit (RCP) ou les protocoles d'utilisation thérapeutique (PUT).  
Ce référentiel unique dispose de filtres permettant de trier les fiches en fonction du statut du produit concerné.

[Faire une demande d'autorisation d'accès compassionnel](#) [Faire une demande d'autorisation d'accès précoce](#)

Liste des spécialités en accès dérogatoire

AAC arrêtées  AAC en cours  AAP ayant reçu un avis défavorable  AAP en cours  ATU arrêtées  CPC en cours  RTU et CPC arrêtées

Spécialité(s) pharmaceutique(s)	Substance active	Laboratoire	Statut(s)
[ <sup>177</sup> Lu]Lu-PSMA-617 1000 MBq/mL, solution injectable/pour perfusion	( <sup>177</sup> Lu) vipivotide tetraxetan	Advanced Accelerator Applications	AAP en cours AAC en cours
Abecma 260 - 500 x 10 <sup>6</sup> cellules dispersion pour perfusion	IDECABTAGENE VICLEUCÉL (Lymphocytes T viables CAR-positifs)	Bristol Myers Squibb	ATU arrêtées
ABX-PSMA-1007 1300 MBq/mL, solution injectable	[ <sup>18</sup> F]PSMA-1007	ABX Advanced Biochemical Compounds	ATU arrêtées AAC arrêtées

Comment savoir si l'**indication** d'une spécialité est **inscrite sur la liste en sus** ? Où trouver sa **date d'inscription** ?

- Les **colonnes L et M** relatives à la prise en charge à l'hôpital fournissent ces données.

Date de mise à jour du document					Informations médico-économiques sur les médicaments					
					Avis HAS		Prise en charge à l'hôpital			
Dénomination Commune Internationale	Spécialité	Voie d'administration	Cible	Indication	Date avis CT	Agrément collectivités	Inscription liste en sus	Date inscription liste en sus	Financement	Code LES
Atezolizumab	Tecentriq	IV	Bronchopulmonaire	Tecentriq en monothérapie est indiqué dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un CBNPC métastatique dont les tumeurs présentent une expression de PD-L1 $\geq$ 50 % sur les cellules tumorales (TC) ou $\geq$ 10 % sur les cellules immunitaires infiltrant la tumeur (IC) et qui ne sont pas atteints d'un CBNPC avec EGFR muté ou réarrangement du gène ALK (ALK-positif)	13/10/2021	Oui	Oui	23/06/2022	Liste en sus	1000589
Atezolizumab	Tecentriq	IV	Uro/néphrologie	En monothérapie est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique : - après une chimiothérapie antérieure à base de platine, ou - considérés inéligibles au cisplatine et dont les tumeurs présentent une expression de PD-L1 $\geq$ 5 %.	20/03/2020	En attente	Non	Sans objet	Non pris en charge	

Comment connaître le **prix** d'une spécialité, sur la liste en sus et en ville ?

- La **colonne R** renseigne le prix publié au JO (HT à l'UCD) pour les spécialités inscrites sur la liste en sus et/ou délivrées en rétrocession.
- La **colonne T** renseigne le prix TTC (hors honoraire de dispensation) pour les spécialités dispensées en ville.

Prise en charge à l'hôpital							
Agrément collectivités	Inscription liste en sus	Date inscription liste en sus	Financement	Code LES	Code ATU/Post ATU AAC/AAP/CPC	Rétrocession	Prix JO (HT à l'UCD) pour la liste en sus et la rétrocession
Oui	Oui	<2018	Liste en sus	1000409		Non	607,643 € (400mg)  165,127 € (100mg)

Prise en charge en ville	
Prise en charge en ville	Prix TTC hors honoraire de dispensation pour les spécialités dispensées en ville
100%	602,94 € (1mg/56 cp)  1740,13 € (3mg/56 cp)  2840,45 € (5mg/56 cp)  3923,48 € (7mg/56 cp)

Comment  
connaître le  
**codage de**  
**l'indication** que  
je recherche ?

- La **colonne O** renseigne le code indication liste en sus au regard de la spécialité.

J	K	L	M	N	O	P	Q
Requêtes sur les médicaments anticancéreux							
Prise en charge à l'hôpital							
Date avis CT	Agrément collectivités	Inscription liste en sus	Date inscription liste en sus	Financement	Code LES	Code ATU/Post ATU AAC/AAP/CPC	Rétrocession
25/05/2016	Oui	Oui	<2018	Liste en sus	I000012		Non

- Les codes ont été renseignés grâce aux **référentiels** des indications des spécialités du site du **Ministère** et du site de l'**ATIH**.
- L'ensemble des **sources** consultées pour la mise à jour de ce fichier est à retrouver dans l'**onglet « Lisez-moi »**.

MERCI POUR VOTRE  
PARTICIPATION !

