

ANALGESIQUES et ANTI INFLAMMATOIRES

Indication

à faible dose : Antiagrégant plaquettaire
à forte dose : Douleurs, fièvres (en 2^{ème} intention !), rhumatismes

Douleurs, fièvres

Allergie et inflammation sévères, asthme, polyarthrite rhumatoïde

Analgésiques

Aspirine

Paracétamol

Ibuprofène

Corticoïdes

Anti-inflammatoires

Contre indication

Risque hémorragique

Grossesse

Insuffisance hépatique

Insuffisance rénale

Infection non contrôlée

ANALGESIQUES et ANTI INFLAMMATOIRES

Indication

Aspirine

Analgésiques

Paracétamol

Ibuprofène

Anti-
inflammatoires

Corticoïdes

Contre indication

ANALGESIQUES et ANTI INFLAMMATOIRES

à faible dose : Antiagrégant plaquettaire
à forte dose : Douleurs, fièvres (en 2^{ème} intention !), rhumatismes

Aspirine

Risque hémorragique

Analgésiques

Grossesse

Paracétamol

Douleurs, fièvres

Ibuprofène

Insuffisance hépatique

Anti-inflammatoires

Insuffisance rénale

Allergie et inflammation sévères, asthme, polyarthrite rhumatoïde

Corticoïdes

Infection non contrôlée