

Journée des référents antibiotiques en Normandie

jeudi 6 juillet

Actualité sur l'organisation régionale

La concertation au cas par cas : irremplaçable !

- Bilan de la première année de fonctionnement de NormAntibio, Centre Régional de Conseil en Antibiothérapie
- Quel risque à ne pas prescrire d'antibiotique? A propos d'un cas clinique
- Quel dialogue clinico-microbiologique avant de décider? A propos d'un autre cas clinique

L'antibiogramme "ciblé" selon les nouvelles recommandations du CA-SFM : un masque pour ouvrir les yeux des cliniciens

Analyse des consommations et des résistances :

- à l'échelon régional : quelles leçons tirer du diagramme de Monnet ?
- à l'échelon d'un établissement de santé : quel impact d'une étude de pertinence sur le linézolide
- à l'échelon individuel : la carte Vitale comme outil de prédiction du risque d'antibiorésistance ?

Contexte

- Plans antibiotiques
 - 2001-2005
 - 2007-2010
 - Plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques 2011-2016
- Circulaire du 2 mai 2002
- Plan d'action récent
 - **Instruction du 19 juin 2015**
 - Rapport CARLET
 - **PROPIAS** 2015 (programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins)
 - Feuille de route gouvernementale sur l'antibiorésistance : 17 novembre 2016



comité
interministériel
pour la santé



maîtriser
l'antibiorésistance



Professionnels de santé

Afin d'améliorer le bon usage des antibiotiques, des dispositifs d'aide et de soutien aux pratiques professionnelles seront mis en place :

- Informer les professionnels de santé sur leurs pratiques et les recommandations en vigueur, et promouvoir les programmes d'amélioration des conditions d'élevage auprès des éleveurs.
- Diffuser et promouvoir l'utilisation des outils de diagnostic appropriés en santé humaine et animale.
- Renforcer le conseil auprès des professionnels de santé au moyen de structures régionales d'appui en antibiothérapie.
- Mettre en place une ordonnance dédiée à la prescription des antibiotiques en médecine humaine.
- Adapter la quantité d'antibiotiques distribuée en pharmacie à la durée des traitements.



CONSOMMATION D'ANTIBIOTIQUES ET RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN FRANCE : NÉCESSITÉ D'UNE MOBILISATION DÉTERMINÉE ET DURABLE

Novembre 2016



Evolution des consommations ATB

EN SANTÉ HUMAINE EN VILLE



2005

28,9 doses¹
/ 1 000 habitants / jour

2015

29,9 doses¹
/ 1 000 habitants / jour



93%

| En 10 ans, la consommation d'antibiotiques en ville s'inscrit à la hausse.

Source : ANSM

EN SANTÉ HUMAINE EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (HÔPITAUX ET CLINIQUES)



2005

2,4 doses¹
/ 1 000 habitants / jour

2015

2,2 doses¹
/ 1 000 habitants / jour



7%

| En 10 ans, la consommation d'antibiotiques en établissements de santé est plutôt stable.

Source : ANSM




Rapportée à 1 000 journées d'hospitalisation, la consommation d'antibiotiques en établissements de santé est en moyenne de 383 doses en 2015.

Elle varie selon la spécialité clinique du patient. Source : réseau ATB-Raisin via Raisin / Santé publique France

Rôle des ARS et objectifs

➤ Relever le défi

- Structurer le réseau des référents en antibiothérapie (partage d'expériences...)
- Animer en lien avec l'AM un réseau régional ou interrégional pour mutualiser les ressources et les énergies (RREVA : CPias (ex ARLIN et CCLIN), OMEDIT, Normantibio (CRCA), mais aussi réseaux de surveillance, EOH, EMH, référents des ES, biologistes, réseaux professionnels...).



Gouvernance régionale

Une politique générale arrêtée par la Directrice Générale de l'ARS sur proposition d'un COPIL

- 1. Comité de pilotage** : ARS, AM, experts régionaux (PU PH des 2 CHU, équipe opérationnelle de NormAntibio), CPias et Omédit
 - Définit la politique générale
 - Arrête le plan d'actions
- 2. Comité technique** : Comité de pilotage + URPS (médecins, pharmaciens, biologistes et infirmiers) + Vétérinaire + Professionnels de santé
 - Définit le plan d'actions régionales
 - Anime le réseau des référents en antibiothérapie
 - Professionnels des ES, EMS et ville

En pratique...

Des actions



Conseils en antibiothérapie auprès des prescripteurs

Formations des prescripteurs et des référents, sensibilisation des populations au bon usage

Surveillance épidémiologique de la résistance bactérienne et consommation en ATB

Diffusion des recommandations, outils d'aide à la décision et à la prescription, référentiels de pratique clinique à destination des prescripteurs

Evaluation des pratiques professionnelles

Des partenaires

Comité technique
(experts régionaux, universitaires)



Actualité sur l'organisation régionale

La concertation au cas par cas : irremplaçable !

- Bilan de la première année de fonctionnement de NormAntibio, Centre Régional de Conseil en Antibiothérapie
- Quel risque à ne pas prescrire d'antibiotique? A propos d'un cas clinique
- Quel dialogue clinico-microbiologique avant de décider? A propos d'un autre cas clinique

L'antibiogramme "ciblé" selon les nouvelles recommandations du CA-SFM : un masque pour ouvrir les yeux des cliniciens

Analyse des consommations et des résistances :

- à l'échelon régional : quelles leçons tirer du diagramme de Monnet ?
- à l'échelon d'un établissement de santé : quel impact d'une étude de pertinence sur le linézolide
- à l'échelon individuel : la carte Vitale comme outil de prédiction du risque d'antibiorésistance ?